



BY TECHNOLOGY

DEDEKTÖR VE DEDEKTÖR TEKNOLOJİLERİ

PATHFINDER
LONGRANGE

KULLANIM KLAVUZU

www.bytechnology.com.tr

ÖNEMLİ UYARILAR

- 1- PATH FINDER LONG RANGE ile en az 24 saat arazi ortamında çalıştıktan sonra ürünü azami gücü ile kullanmak için gerekli tecrübe ve alışkanlığa sahip olursunuz.
- 2- PATH FINDER LONG RANGE ile ev ofis gibi kapalı alanlarda test ve deneme yapmak uygun değildir.
- 3- PATH FINDER LONG RANGE ile hava testi yapılarak performans anlaşılmaz.
- 4- Yüksek gerilim, baz istasyonu ve telsiz rölesi gibi elektromanyetik yayılım olan bölgelerde kullanım tavsiye edilmez.
- 5- Bataryalar hiçbir koşul altında garantiye dahil değildir.
- 6- Kırılan parçalar hiçbir koşul altında garantiye dahil değildir.
- 7- Eğitim alınmadan kesinlikle kullanılmamalıdır.

By Technology bu kılavuzun hazırlanmasından sonra gerekli gördüğünde siz kullanıcılarımız için cihaz ekipmanlarında, cihaz işlevinde ve kullanımı ile ilgili ayrıntılarında teknolojik gelişmelerden kaynaklanan değişiklikler yapabilir.

1- Tanıtım

PATH FINDER LONG RANGE Alan Tarama Sisteminiyle son teknoloji bir üründür. İçerisinde bulundurduğu son teknoloji işlemci ve yazılım sayesinde oda, tünel, mahzen, mezar gibi boşlukları yapıları ve metalleri bulmada en büyük yardımcınız olacaktır. Kolay kullanımı ve ergonomik tasarımı sayesinde en etkili şekilde hedefinize götürür.

PATH FINDER LONG RANGE büyük ekran ekran sayesinde menüler arasında kolay geçiş ve seçim yapmanızı sağlar. Sağlam plastik gövdesi ile darbelere dayanıklıdır.



PATHFINDER KULLANIMI

Search Mode : Arama modları arasında geiş yapabilmenizi saėlayan menüdür

Üründe 4 farklı arama modu vardır.

Gold : Altın
Bronze : Bronz
Silver : Gümüş
Cavity : Boşluk

Bu butona her bastığınızda ürün arama modları arasında geiş yapar.



SEARCH MODE

Diameter : Arama yapacağınız alanda ki arama mesafenizi belirlemek için kullanılan menüdür. 500 metreden başlayıp 3000 metreye kadar arama mesafesi deėişmektedir. Butona her bastığınız da arama mesafeniz deėişecektir.



DIAMETER

Soil Type : Arama yapacağınız bölgenin toprak yapısını seçmek için kullanılan menüdür. Aramaya başlamadan önce toprak yapısını belirleyip , cihazı toprak yapısına uygun menü de kullanmanız daha verimli arama yapmanıza yardımcı olacaktır.

Üründe 5 adet toprak zamanlama tipi vardır.

Wet : Islak Zemin
Clay : Killi Zemin
Loam : Balçık Zemin
Salty : Tuzlu Zemin
Dry : Kuru Zemin



SOIL TYPE

Filter : Bu düğme arama yapacağınız alanda ki elektriksel gürültü ve parazitlenmeleri azaltmak için kullanılır. 1'den 5'e değer bulunmaktadır. Bu değerleri yükselttikçe cihazınıza etki eden gürültü ve parazitlenme azalacaktır. Fabrika ayarı olarak 3'te kullanılması tavsiye edilir.



FILTER

Mineral : Arama yapacağınız alanda ki mineral etkisine göre ayar yapabileceğiniz butondur. 5 kademe mineral ayarı mevcuttur. Low yani düşük ayardan High yani yüksek ayara kadar arama yapacağınız arazinin durumuna göre seçim yapabilirsiniz. Fabrika ayarı olarak 2. Kademede kullanılması tavsiye edilir.



MINERAL

Ex. Sens : Ürünün sinyal gönderme hızı ile alakalı butondur. 1'den 5'e kadar değer bulunmaktadır. 1. Kademeyi seçtiğinizde ürününüz her 10 saniye de bir sinyal göndererek tarama yapmaktadır. Kademeyi her arttırdığınız da ürününüz sinyal gönderme hızı 2 saniye yükselecektir. Örneğin 3. Kademeyi seçerseniz ürününüz her 6 saniye de bir sinyal göndererek arama yapmaya devam edecektir.



EX. SENS

Depth : Ürünün derinlik mesafesi ile alakalı butonudur. 5'ten 25'e kadar değerler bulunmaktadır. Değerleri her arttırdığınız da derinlik mesafesi artacaktır.



DEPTH